



Desde 1947

CATÁLOGO 2016
REF. 97

www.acc.ind.br

Alfinetes

Costura simples com cabeça



medidas:			
Nº	Compr. mm	Ø arame mm	Quant. em 50g
24	24	0,80	460
28	28	0,80	400
29	29	0,65	680
32	32	0,90	270

OBS: Não é inox

Aço niquelado

Taça / "push pin" para quadro



Ponta 11 mm - altura total 24 mm
Aço niquelado c/ corpo plástico colorido.

Para mapa



Aço niquelado com cabeça plástica colorida


medidas:		
Nº	Compr. Total - mm	Ø cabeça mm
1	18	5
3	18	6
5	18	8

Alta costura 38mm




Aço niquelado com cabeça plástica colorida

Para mapa



Aço niquelado c/ cabeça plástica sextavada, na cor vermelha c/ etiqueta para numeração.
Medidas: Alt. total 18mm | diâmetro 15mm

De segurança



Aço niquelado

Percevejos



Aço Epoxi em cores (n. 4 extra /Ø 9 mm)



medidas:			
Nº		Ø cabeça mm	Altura mm
4 latonado		9	7
4 extra	Lat	9	7
4 extra	Cor	9	7


Aço Latonado (dourado)

Botões Magnéticos




Imã revestido com plástico brilhante - 5 cores (Ø 20mm)

Grampos trançados



2

•Aço niquelado



1

medidas:		
Nº	Larg. mm	Alt. mm
1	45	62
2	32	42

Prendedores de papel

Tipo mol (Binder Clip)
Fabricado em aço,
corpo pintado e
trava em aço níquelado.



Tipo padrão (standard)

Fabricado em:
Aço galvanizado



Parafusos para pastas

Fabricados em: aço níquelado



Parafusos

Medidas disponíveis:

5 mm	45 mm
10 mm	50 mm
15 mm	60 mm
20 mm	70 mm
25 mm	80 mm
30 mm	90 mm
35 mm	100 mm
40 mm	

Prolongadores



Extratores

Grampos p/ pastas

Extratores de grampo
aço inox



Comprimento
total: 150mm

Detalhe:
Ponta afiada

Tipo Trilho 80mm

Fabricado com folha de
flandres (aço estanhado).
Comprimento útil da
lingueta (haste) 50mm.
Capacidade de prender
até 300 folhas de papel
75g/m².




Tipo espelho 80mm

Fabricado com plástico
branco. Comprimento
útil da lingueta (haste)
50 mm.
Capacidade de prender
até 300 folhas de papel
75 g / m².
Para lingueta de 100
mm, Capacidade até
500 folhas.

Grampos tipo “u”

Para arquivo morto 80mm.
Pontas (hastes) com 120mm em alumínio.




Instruções de uso:

Após passar o grampo pelos furos,
juntar e torcer as pontas.

Haste com garra

Haste com furo




Detalhe:
com garras




Clipes p/ papel


Aço niquelado



Aço galvanizado



Aço com pintura epóxi em cores



Aço latonado (dourado)



Aço niquelado



Observações: Os números 2/0 e 1/0 são também conhecidos como 00 e 0. Os cliques em “caixa cartão” são acondicionados internamente em sachê plástico lacrado.

Medidas correspondentes aos cliques acima:													
Nº	10/0	8/0	6/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	2	3	4	5	
Larg. mm	30	23	18	13	11	11	9	8	8	6	6	5	
Alt. mm	70	57	47	40	36	32	29	31	28	24	20	13	

Plástico em cores



Altura 35 mm

Altura 25 mm

*Imagens ilustrativas: as dimensões corretas estão descritas nas legendas.

Clipão porta-recados aço inox*



Altura 145 mm
Base Ø 75 mm

Espeto para papel aço inox*



Com ponteira protetora

Altura 150 mm
Base Ø 70 mm

Extrator de grampos tipo piranha



Altura 55 mm

Pega-clipes*

Altura 20 mm
Base Ø 80 mm



Corpo plástico com imã
Cor: preto

Bibliocanto*

Suporte para livros, cd's e dvd's



Largura 120 mm

Altura 160 mm

Base 100 mm

OBS.: Jogo com 2 peças



Observações:

- 1) Verificar a quantidade de folhas e a gramatura do papel indicada pelo fabricante do grampeador, bem como as instruções de utilização do mesmo;
- 2) Todos os grampos da ACC têm tratamento contra oxidação (anti-ferrugem) e pontas afiadas;
- 3) Denominação do grampo: como exemplo no grampo 26/6, o 26 se refere ao tipo do grampo e 6 é o comprimento da perna (altura) em mm;
- 4) O grampo 106 tem pontas divergentes, afiadas lateralmente para melhor fixação em madeira.

Equivalência medidas pernas grampos (altura)

Polegada / mm

1/4	6mm
5/16	8mm
3/8	10mm
1/2	12-13mm
9/16	14-15mm
5/8	16-17mm
13/16	20mm
15/16	24mm



pontas afiadas



pontas divergentes

Grampos p/ grampeador


especificações				
tipo	caixa	Tipo de arame	Utilização	Quant. fls. 75g/m²
24/6	5.000	galvanizado	escrit. / embalagem	20
24/8	5.000	galvanizado	escrit. / embalagem	30
26/6	1.000	galvanizado	escrit. / embalagem	20
26/6	1.000	cobr.extra	escrit. / embalagem	20
26/6	5.000	cobr.extra	escrit. / embalagem	20
26/6	5.000	galvanizado	escrit. / embalagem	20
26/8	5.000	cobr.extra	escrit. / embalagem	30
Tot 10	1.000	galvanizado	escritório	10
Puncar	1.000	galvanizado	escrit. / agricultura	10
106/4	2.500	galvanizado	fixação madeira	-----
106/6	2.500	galvanizado	fixação madeira	-----
106/8	2.500	galvanizado	fixação madeira	-----
106/10	2.500	galvanizado	fixação madeira	-----
106/4	5.000	galvanizado	fixação madeira	-----
106/6	5.000	galvanizado	fixação madeira	-----
106/8	5.000	galvanizado	fixação madeira	-----
106/10	5.000	galvanizado	fixação madeira	-----
9/6 - 23/6	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	10 - 30
9/8 - 23/8	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	20 - 50
9/10 - 23/10	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	40 - 70
9/12	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	60 - 90
9/14	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	80 - 110
9/17 - 23/17	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	110 - 140
9/20 - 23/20	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	140 - 170
9/6 - 23/6	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	10 - 30
9/8 - 23/8	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	20 - 50
9/10 - 23/10	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	40 - 70
9/12	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	60 - 90
9/14	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	80 - 110
23/13	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	60 - 90
23/15	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	80 - 110
23/23	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	170 - 200
23/24	1.000	galvanizado	escrit. / gráfica	170 - 200
23/13	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	60 - 90
23/15	5.000	galvanizado	escrit. / gráfica	80 - 110
80/6	5.000	galvanizado	p/ fixação madeira	-----
80/8	4.000	galvanizado	p/ fixação madeira	-----
80/10	3.000	galvanizado	p/ fixação madeira	-----
A13/6	5.000	galvanizado	p/ fixação madeira	-----
A13/8	5.000	galvanizado	p/ fixação madeira	-----

Colchetes

medidas:

Nº	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ø cabeça mm	9	9	9	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14
Compr. mm	17	22	25	28	31	40	48	50	57	63	77	82	100

Reforços p/ colchetes



OBS: Colchetes e reforço: aço com revestimento amarelo. Os colchetes também são conhecidos como "bailarinas".

Caixa Cartão



CC

Pote Plástico



PR4

Blister



BI1



BI2



BI3

Blister Flexível



BF1

Novas embalagens

Caixa Quadrada



CQ2

Caixa Rígida

Detalhe:
Gancho
para pendurar



CR1

Roseta



RT



ACC Indústria de Artigos para Escritório Ltda.
Rua Vitória, 61 Vila Assunção Santo André SP
CEP 09030 050 Brasil
Tel 55 11 4435.7355 Fax 55 11 4435.7350
www.acc.ind.br acc@acc.ind.br

Distribuidor / Representante:

*Para informações atualizadas consulte o website.

*As medidas citadas neste catálogo são aproximadas.

*Impresso em 2016.